

Rigginspektion



HAHNFELD-MASTEN

Nutzen Sie diese Liste und erleichtern sie sich hiermit die jährliche Inspektion Ihres Riggs.
Wir empfehlen, die Prüfung bereits zum Ende der Saison durchzuführen.
In Zweifelsfällen ziehen Sie bitte einen Fachmann zu Rate!

zu inspizierende Teile	i.O.	Fehler	Fehlerbeschreibung
1 Mastprofil			
mechanische Schäden (Beulen, Risse)			
Korrosionsspuren			
2 Masttop/Vorstagbeschlag			
mechanische Beschädigungen			
Korrosionsspuren			
Befestigung und Befestigungselemente			
Fallrollen: Schäden, Gängigkeit			
Bolzen und Splinte			
Masttopelektrik/Verkabelung			
Antennen			
Windrichtungsanzeiger			
3 Salinge mit Beschlügen			
mechanische Schäden (Beulen, Risse)			
Korrosionsspuren			
Salingsnocken			
Mastanschlag			
Bolzen und Splinte			
4 Mastbeschlüge			
Korrosionsspuren			
Wantenaufnahmen			
Rollenkästen			
Halsbeschlag, Kreuzgelenk			
Kicker-/Niederholerbeschlag			
Fallenaustritte			
Klampen			
Fallenabklemmer			
Windenpodeste und Winden			
Spischiene und Rutscher			
Leitaugen (ggfs. Fall und Reff)			
Trittstufen			
Vormastbeleuchtung/Verkabelung			
sonstige Mastbeschlüge: bitte ergänzen			

Inspektion Ihres Riggs



HAHNFELD-MASTEN

zu inspizierende Teile	i.O.	Fehler	Fehlerbeschreibung
5 laufendes Gut Mast			
Tauwerk, Draht, Spleiße, Pressungen, Schäkel, Taklinge			
Großfall			
Genua-/Fockfall			
Dirk			
Spinnakerfall			
Kutterfall			
Topnant			
Spibaumniederholer			
Spinnakerlift			
LazyJacks			
6 Großbaum			
Korrosionsspuren			
mechanische Schäden (Beulen, Risse)			
Halsbeschlag, Kreuzgelenk			
Nockbeschlag			
Rollen			
Reffbeschläge			
Schotbügel			
Kicker-/Niederholerbeschlag			
Unterliekstrecker			
Reffleinen			
LazyJacks/LazyBag			
7 Stehendes Gut			
Draht, Terminals, Mastaufnahmen, Spannschrauben (besonders Gewinde), Drahtklemmen			
Vorstag			
inneres Vorstag			
Babystag			
Oberwanten			
Mittelwanten			
Unterwanten			
Achterstag			
Isolatoren			
Hahnepot			
Backstage			
Jumpstage			
Spannschrauben			
Gewinde			
Hülsen			
Gängigkeit			
Brüche			
Deformierungen			
Toggles, Gabeln			
Bolzen und Splinte			

Inspektion Ihres Riggs



HAHNFELD-MASTEN

zu inspizierende Teile	i.O.	Fehler	Fehlerbeschreibung
8 Vorsegel-Rollanlage			
Rollprofile, Segelnut			
Profilverbinder			
Topkappe/Fallabweiser			
Segeleinführung, Vorfeeder			
Trommel			
Wirbel			
Draht mit Terminals und ggfs Spanner			
Reffleine			
Bolzen, Splinte, Schrauben, Schäkel			
9 Zusatzausrüstung			
Kicker			
Spinnakerbaum/Ausbaumer			
Großsegelrutschersystem			
Großsegelrollsystem			
Radar			
Schallanlage			
Trysegelschiene			



Notizen

Hinweis:
 Lagern Sie Ihren Mast im Winterlager stets trocken. Zur Vermeidung von Elektrolyse und mechanische Beschädigungen entfernen Sie bitte das stehende Gut vom Mast.

Sie erreichen uns unter +49(0)4206 3054671 oder mail@hahnfeld-masten.de